

AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI SOCCORSO PER LE AMBULANZE INVIATE SU PAZIENTE CON FEBBRE- DIFFICOLTA RESPIRATORIA - TOSSE, PER I CASI SOSPETTI, TRASPORTI SECONDARI URGENTI :

A) GESTIONE DEL TRASPORTO DI UN PAZIENTE CON FEBBRE E LIEVI SINTOMI RESPIRATORI, DEAMBULANTE, CHE NECESSITA DI OSPEDALIZZAZIONE

L'OPERATORE DELLA CO118 CHE HA GESTITO LA CHIAMATA DI SOCCORSO DEVE:

- ACCERTARSI CHE IL PAZIENTE SIA DEAMBULANTE

- CHIEDERE AL PARENTE (SE PRESENTE) DI ACCOMPAGNARE IL PAZIENTE AL PIANO STRADA SOLO DOPO L'ARRIVO DEL MEZZO, DOPO CHE IL VOLONTARIO HA DATO L'OK PER SCENDERE, O DIRETTAMENTE (TRAMITE IL CITOFONO) O TRAMITE LA CO118.

- DEVE AVVISARE IL VOLONTARIO CHE IL PAZIENTE E' STATO INFORMATO CHE DOVRA' TENERE LA DISTANZA DI ALMENO 1 METRO DAI SOCCORRITORI DURANTE LA SUA SALITA A BORDO DELLA AMBULANZA.

- ALLERTARE LA POSTAZIONE DEL MEZZO DI SOCCORSO COMPETENTE TRA QUELLE DISPONIBILI IN CO118 E COMUNICARE:

L'OBBLIGO DI INDOSSARE I DPI (MASCHERE FFP2-OCCHIALI-DOPPI GUANTI).

- a. DOPO L'ARRIVO SUL TARGET AVVISARE IL PAZIENTE /PARENTE CHE PUO' SCENDERE AL PIANO STRADA (TRAMITE CITOFONO O PER MEZZO DELLA CO118)
- b. FAR INDOSSARE AL PAZIENTE UNA MASCHERINA CHIRURGICA E TENERE UNA DISTANZA DAL PAZIENTE DI ALMENO 1 METRO DURANTE IL CARICO .
- c. SE LE CONDIZIONI DEL PAZIENTE LO PERMETTONO, I VOLONTARI SI COLLOCANO NEL VANO GUIDA
- d. SE SI DOVESSE RENDERE NECESSARIA LA PRESENZA DEL VOLONTARIO NEL VANO SANITARIO EGLI DOVRA' POSSIBILMENTE INDOSSARE IL CAMICE E SUCCESSIVAMENTE SALIRE A BORDO, EVITANDO COMUNQUE I CONTATTI SE NON STRETTAMENTE NECESSARI (PER ES. METTERE LA MASCHERA DELL'OSSIGENO TERAPEUTICO) .
- e. LA DESTINAZIONE DEI PAZIENTE SARA' COMUNICATA DALLA CO118
- f. AL TERMINE GLI OCCHIALI DEVONO ESSERE SANIFICATI COME INDICATO

B) **GESTIONE DEL TRASPORTO DI UN PAZIENTE CON FEBBRE E LIEVI SINTOMI RESPIRATORI, NON DEAMBULANTE, CHE NECESSITA DI OSPEDALIZZAZIONE**

L'OPERATORE CHE HA GESTITO LA CHIAMATA DOPO ESSERSI ACCERTATO CHE IL PAZIENTE E' NON DEAMBULANTE DEVE:

- a) ALLERTARE LA SEDE PIU' VICINA AL TARGET, TRA QUELLE CHE RISULTANO DISPONIBILI IN CO118
- b) DEVE COMUNICARE AI VOLONTARI CHE IL PAZIENTE NON E' DEAMBULANTE
- c) DEVE RICORDARE AI VOLONTARI DI INDOSSARE I DPI PREVISTI PER QUESTO CASO (**MASCHERA FFP2-OCCHIALI-DOPPI GUANTI- CAMICE SE DISPONIBILE**)
- d) DURANTE LE PROCEDURE DI CARICO E TRASPORTO I VOLONTARI DEVONO RIDURRE AL MINIMO I CONTATTI
- e) L' ASSISTENZA AL PAZIENTE DOVRA' ESSERE FORNITA DA UN SOLO VOLONTARIO CHE PRENDERA' POSTO NEL VANO SANITARIO
- f) LA DESTINAZIONE DEI PAZIENTE SARA' COMUNICATA DALLA CO118
- g) TERMINATO IL SERVIZIO I VOLONTARI DOVRANNO SMALTIRE I DPI MONOUSO UTILIZZATI E SANIFICARE GLI OCCHIALI COME INDICATO

C) **GESTIONE DEL TRASPORTO PER PAZIENTE CON FEBBRE E CON COMPROMISSIONE DELLE FUNZIONI VITALI CHE NECESSITA DI OSPEDALIZZAZIONE:**

- a. LA CO118 INVIA L'AUTOMEDICA E L'AMBULANZA DEDICATA (ELENCO DISPONIBILE IN CO118)
- b. L'OPERATORE CHE ATTIVA I MEZZI DEVE INFORMARE GLI EQUIPAGGI CHE SI TRATTA DI PAZIENTE CON ALTO SOSPETTO DI PATOLOGIA INFETTIVA E, PERTANTO, RICORDA A TUTTO IL PERSONALE DI UTILIZZARE I DPI:
- c. PER I VOLONTARI LE INDICAZIONI SONO ANALOGHE AL TRASPORTO DEL PAZIENTE NON DEAMBULANTE: **MASCHERA FFP2 – OCCHIALI - GUANTI DOPPI – CAMICE SE DISPONIBILE.**
- d. PER IL MEDICO E L'INFERMIERE: **OCCHIALI – FFP3 - TYVECK – CALZARI – DOPPI GUANTI**
- e. I VOLONTARI DOVRANNO OSSERVARE NEL POSSIBILE LA DISTANZA DAL PAZIENTE RIDUCENDO AL MINIMO I CONTATTI E PROVVEDERE AL CARICO
- f. LA DESTINAZIONE DEI PAZIENTE SARA' COMUNICATA DALLA CO118

g. TERMINATO IL SERVIZIO I VOLONTARI DOVRANNO SMALTIRE I DPI MONOUSO UTILIZZATI E SANIFICARE GLI OCCHIALI E L'EVENTUALE VISIERA COME INDICATO

D) AMBULANZE DEDICATE PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI SONO QUELLE PREVISTE DALLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI (AMBULANZA DEDICATA). L'APERTURA TRA IL VANO GUIDA E SANITARIO DEVE ESSERE SIGILLATA. SARA' PRESENTE IL SOLO AUTISTA VOLONTARIO CHE NON DOVRA' VENIRE A CONTATTO NE' CON IL PERSONALE SANITARIO NE' CON IL PAZIENTE.

RACCOMANDAZIONI :

NEL CASO CHE, IN UN INTERVENTO DI SOCCORSO, AL PAZIENTE VENGA RICONTRATA UNA SINTOMATOLOGIA CON FEBBRE E SINTOMI RESPIRATORI CHE NON ERANO EMERSI DURANTE LA CHIAMATA DI SOCCORSO, DEVE ESSERE AVVISATA IMMEDITAMENTE LA CO118 PER RICEVERE LE ISTRUZIONI DEL CASO. NEL FRATTEMPO I SOCCORRITORI DEVONO AUTOPROTEGGERSI, USCENDO DAL LOCALE DOVE E' PRESENTE IL PAZIENTE, E INDOSSANDO I DPI INDICATI (**MASCHERA FFP2 – OCCHIALI - GUANTI DOPPI – CAMICE SE DISPONIBILE**)

TUTTE LE AMBULANZE DI SOCCORSO DEVONO ESSERE SIGILLATE IN MODO DA ESCLUDERE IL VANO SANITARIO DAL VANO GUIDA, IL MATERIALE SUI MEZZI DEVE ESSERE RIPOSTO ALL'INTERNO DI SACCHI (TRASPARENTI SE POSSIBILE).

DOPO L'USO IL MATERIALE DEVE ESSERE SANIFICATO, SU OGNI MEZZO SE POSSIBILE PREVEDERE FLACONI CON NEBULIZZATORE DI SOSTANZE SANIFICANTI (A BASE DI CLOREXIDINA/GD90/ALCOOL 70%).

LE AMBULANZE PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI SONO QUELLE PREVISTE DALLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI E DEVONO ESSERE TUTTE SIGILLATE PER IMPEDIRE I CONTATTI TRA VANO SANITARIO E VANO GIUDA

PER TUTTI GLI INTERVENTI CON PAZIENTE FEBBRILI I MEZZI DEVONO ESSERE SANIFICATI PRIMA DEL RIUTILIZZO.

SISTEMA OSPEDALIERO

Da ieri è stata attivata una tenda pre-triage al PS di La Spezia per i pazienti in autopresentazione mentre per le ambulanze faceva fede quanto stabilito dalla CO118 circa la destinazione del paziente, fra PS e Triage infettivologico (tenda strutturata agli Infettivi). Visto alcune incomprensioni verificatesi fra i vari attori, anche le ambulanze fanno una breve sosta al pre-triage dove comunicano i parametri agli infermieri presenti e viene data loro indicazione dove portare il paziente.

E' chiaro che lo stop al pre-triage non vale in tutte le situazioni di **patologia tempo-dipendente** dove già la CO118 da indicazione dove va portato il paziente all'interno della struttura ospedaliera.

E' stata posizionata una tenda anche all'esterno del PS di Sarzana, attualmente non ho ancora una disposizione aziendale di attivazione di tale servizio; nel momento che sarà attivo ve lo comunicherò e tutti le ambulanze afferenti al PA Sarzana passeranno dalla tenda posizionata nella camera calda.