

Włoskie wademekum zastosowania masek podczas opieki nad pacjentem zarażonym wirusem COVID-19

Jak najlepiej wykorzystać maski na naszym terytorium:

Ze względu na trudność w ich pozyskaniu, w oczekiwaniu na dostępne dla wszystkich dostawy, zalecamy korzystanie z masek i dokonywanie wyborów według następujących priorytetów:



- **FFP3** (z zaworem wydechowym) SZPITALNE oddziały intensywnej terapii, (ponieważ mają kontakt z pacjentami, którzy na pewno są zarażeni).
- **FFP2** (z zaworem wydechowym) RATOWNICY (ponieważ mają kontakt z osobami i/lub pacjentami potencjalnie zarażonymi).



FFP2 (BEZ zaworu) SIŁY PORZĄDKOWE, wyłącznie w przypadku zagrożenia i pomocy Służbom Ratunkowym (ponieważ służby muszą być chronione, ale nie mogą ryzykować wzajemnego zarażenia)

FFP2 (BEZ zaworu) LEKARZE rodzinni i LEKARZE DYŻURNI. Alternatywnie z zaworem (ale należy pamiętać, że zawór jest pomocny dla tych, którzy są zmuszeni używać masek przez DŁUŻSZY CZAS w obecności PACJENTA POTENCJALNIE CHOREGO); lekarze będą mogli stosować maskę chirurgiczną na maskę FFP2 z zaworem, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się treści wydechowej z zaworu.



MASKI CHIRURGICZNE lub WYKONANE W DOMU powinny być stosowane przez: wszystkie OSOBY PRZEMIESZCZAJĄCE SIĘ, wszystkie OSOBY PRACUJĄCE lub ZMUSZONE



DO PRACY, SŁUŻBY PORZĄDKOWE, **biura otwarte dla petentów, osoby odpowiedzialne za sprzedaż artykułów żywnościowych**, a w każdym razie wszystkie osoby lub pracownicy przemieszczający się (przypominamy LUDNOŚCI, że ZALECA SIĘ ZOSTANIE W DOMU).

W przypadku personelu szpitalnego, pielęgniarek i/lub lekarzy, gdy nie pozostają na oddziale, może być zalecane stosowanie masek chirurgicznych (lub, jeśli są dostępne, FFP2 lub FFP3, ale bez zaworu lub w połączeniu z MASKĄ chirurgiczną przed ZAWOREM) w celu maksymalnego zminimalizowania ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ zakażenia.

UWAGA:

KTO NIE MOŻE stosować FFP2 i FFP3 z zaworem

Należy wiedzieć, że:

z ZAWORU maski wydobywa się wydychane powietrze (co jest równoznaczne z ROZPRZESTRZENIANIEM się możliwego zarażenia, czyli jak w przypadku braku maski):

- **Kategorycznie nie są zalecane dla** ludności, która zarażałaby się wzajemnie.
 - **Nie są one również zalecane dla Służb Porządkowych**, które zmuszone są do bliskiego kontaktu ze współpracownikami, zarażałoby się wzajemnie.
 - **Nie są one również zalecane dla wszystkich działów spożywczych i sklepów ze świeżą żywnością.**
 - **Nie są zalecane dla biur otwartych dla petentów**, zarażałoby się wzajemnie.
-

KTO POWINIEN stosować FFP2 i FFP3 z zaworem:

- Szpitale Oddziały **INTENSYWNEJ TERAPII i CHOROÓB ZAKAŻNYCH**
- **SŁUŻBY RATUNKOWE 118, ZIELONY KRZYŻ, CZERWONY KRZYŻ**, lub podobne.

(Przyjmuje się, że te kategorie będą miały kontakt z osobami lub pacjentami, którzy Z PEWNOŚCIĄ SĄ ZARAŻENI), które wykonują pracę fizyczną i/lub muszą stosować maski przez długi czas.

KTO POWINIEN stosować FFP2 i FFP3 bez zaworu:

- **SŁUŻBY PORZĄDKOWE**, stosują je **tylko i wyłącznie** podczas interwencji w nagłych wypadkach lub w trakcie pomocy służbom ratunkowym, w połączeniu z JEDNORAZOWYMI OKULARAMI I RĘKAWICZKAMI.
-

W SKRÓCIE:

OBYWATELE nie mogą stosować masek Z ZAWOREM, ponieważ może to powodować rozprzestrzenianie się zakażenia.

– Osoby odpowiedzialne za sprzedaż NIE mogą stosować MASEK Z ZAWOREM, ponieważ mogą powodować rozprzestrzenianie się zakażenia.

– OSOBY TE muszą używać masek BEZ ZAWORU lub CHIRURGICZNYCH, albo domowej roboty z ciężkich tkanin, które wchłaniają wydech i wilgoć, zatrzymując ją i nie uwalniając.

